JA系列 百分之一电子天平(0.01g)

- 高精度传感器
- 超清 LCD 液晶背光显示屏
- 前置水平泡调节,直观方便
- 称重结果稳定时间、反应速度可调, 反应时间 <2s
- 多种称量单位转换功能
- 标配 RS232 接口
- 电源: 110v-240v, 50HZ/60HZ
- 可选功能: USB 储存功能、打印机、第二显示屏、检重报警灯、下挂钩称量装置、 DC12V 1000mA 蓄电池等附件















计件称量

百分比称重

挂称重

外部校准

彩色液晶显示屏

主要技术参数(圆盘)

型号	最大量程 (g)	可读性 (g)	重复性 (≤g)	线性误差 (≤g)	秤盘尺寸 (mm)	功能特点
JA1202	120	0. 01	±0.01	±0.02	Ф 115	外校
JA2202	220	0. 01	±0.01	±0.02	Ф 115	外校
JA3202	320	0. 01	±0.01	±0.02	Ф 115	外校
JA5202	520	0. 01	±0.01	±0.02	Ф 115	外校
JA6202	620	0. 01	±0.01	±0.02	Ф 115	外校
JA10002	1000	0. 01	±0.01	±0.02	Φ 115	外校

主要技术参数(方盘)

型号	最大量程 (g)	可读性 (g)	重复性 (≤g)	线性误差 (≤g)	秤盘尺寸 (mm)	功能特点
JA12002	1200	0. 01	±0.01	±0.02	192×171	外校
JA22002	2200	0. 01	±0.01	±0.02	192×171	外校
JA32002	3200	0. 01	±0.01	±0.02	192×171	外校
JA52002	5200	0. 01	±0.01	±0.02	192×171	外校
JA62002	6200	0. 01	±0.01	±0.02	192×171	外校



- ✓ LCD
- ✔ 速度可调
- ✔ 单位转换
- ✔ 打印机(可选)
- ✔ 第二显示屏(可选)
- ✔ 检重报警灯(可选)
- ✔ 蓄电池(可选)



(圆盘)



扫一扫 了解更多产品信息



(方盘)



扫一扫 了解更多产品信息