

GL-10MD 大容量高速冷冻离心机

GL-10MD大容量高速冷冻离心机是专门针对容量大、转速高需求的客户设计。可广泛用于生物工程、遗传工程、生物制药等领域。










特点










- ◆ 最高转速可达 10000rpm，最大相对离心力可达 $18300 \times g$ 。
- ◆ 微机控制，交流变频电机驱动、延长使用寿命；噪音低、振动小。
- ◆ 触摸面板、数字显示。
- ◆ 用户可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、确保离心效果达到最佳。
- ◆ 设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全。
- ◆ 可编程操作,存储多个常规程序。
- ◆ 进口高效能环保制冷系统，制冷效果佳。
- ◆ 4 × 1000ml水平转子配有多种适配器，方便用户使用。




主要技术参数

型号	GL-10MD
订货号	0202115000
最高转速	10000r/min
最大相对离心力	$18300 \times g$
最大容量	6 × 1000ml
转速精度	$\pm 10r/min$
定时范围	1min ~ 23h59min
温度设置范围	-20 ~ 40℃
温度控制精度	$\pm 1^\circ C$
压缩机组	进口高性能压缩机组环保制冷剂 (R404a)
整机噪音	$\leq 65dB(A)$
电源	AC 220 \pm 22V, 50Hz, 30A
整机功率	5.5kw
外形尺寸(长 × 宽 × 高)	710x820x1200 (mm)
外包装尺寸(长 × 宽 × 高)	920x1040x1520 (mm)
净重	310Kg


















No:1	 <p>名称: 角转子 转子容量: 6x250ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 18300 × g</p> <p>孔径: Φ62mm 孔深: 116mm 订货号: 0301802200</p>					
						
适配器						
容量	1.5ml	10ml	15ml (尖)	50ml	50ml (尖)	100ml
管数	54	30	30	6	6	6
孔径	Φ 11.2mm	Φ 16.5mm	Φ 17mm	Φ 29.5mm	Φ 29.5mm	Φ 38.5mm
深度	38mm	80mm	104mm	97mm	108mm	109mm
订货号	0304800609	0304891092	0304891091	0304891090	0304891195	0304891068

No:2	 <p>名称: 角转子 转子容量: 6x500ml 最高转速: 8000r/min 最大离心力: 11620 × g</p> <p>孔径: Φ70mm 孔深: 141.5mm 订货号: 0301802000</p>				
					
适配器					
容量	1.5ml	5ml	10ml	15ml (尖)	30ml
管数	78	60	42	42	18
孔径	Φ 11.2mm	Φ 14mm	Φ 17mm	Φ 17mm	Φ 29.5mm
深度	38mm	49mm	78mm	104mm	98mm
订货号	0304800709	0304891076	0304891073	0304891072	0304891089
适配器					
容量	50ml (尖)	50ml	50ml (尖)	100ml	250ml
管数	6	6	12	6	6
孔径	Φ 29.5mm	Φ 29.5mm	Φ 29.5mm	Φ 38.5mm	Φ 62
深度	102mm	103mm	102mm	109mm	113mm
订货号	0304891071	0304891069	0304891088	0304891067	0304891066

No:3	 <p>名称: 角转子 转子容量: 6x1000ml 最高转速: 7000r/min 最大离心力: 11500 × g</p> <p>孔径: Φ99mm 孔深: 142.5mm 订货号: 0301891091</p>			
				
适配器				
容量	50ml	50ml (尖)	250ml	500ml
管数	24	24	6	6
孔径	Φ 29.5mm	Φ 29.5mm	Φ 62mm	Φ 72mm
深度	88mm	88mm	130mm	137mm
订货号	0304891105	0304891102	0304891099	0304891097

转子参数

转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号
<div>No:4</div> <div></div> <div>名称：水平转子</div> <div>订货号：0302850700</div> <div>最高转速：4000r/min</div> <div>最大离心力：4050 × g</div> <div>容量：4 × 1000ml</div>	<div></div> <div>名称：（圆杯）</div> <div>订货号：0303891027</div> <div>最大容量：4 × 1000ml</div>		500ml	4	Φ81	110mm	0304891052
			300ml	4	Φ62	110mm	0304891055
			250ml(尖)	4	Φ61	117mm	0304891063
			200ml血袋	4	/	120mm	0304857113
			100ml	12	Φ38	95mm	0304891057
			50ml(尖)	20	Φ29.5	87mm	0304891058
			50ml	20	Φ29.5	85mm	0304891060
			15ml(尖)	56	Φ17	88mm	0304891062
			15ml	56	Φ17	86mm	0304891053
			7ml	148	Φ13.5	69mm	0304857118
			5ml	96	Φ14	62mm	0304857119
			1.5ml	112	Φ11.2	36mm	0304857120
	<div></div> <div>名称：（方杯）</div> <div>订货号：0303850601</div> <div>最大容量：4 × 1000ml</div>		1000ml 衬杯	4	/	/	0304850602
		可根据需求定制适配器					