



L530R 台式低速冷冻离心机

L530R低速冷冻离心机广泛用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域；多款转子、管架与适配器供用户选用；其外观简洁、美观、不锈钢内腔、多重保护、安全可靠。采用进口环保压缩机，最高转速可以保持在-4度以下，制冷效果好。



特点


- ◆ 采用进口环保压缩机组，制冷效果好，无环境污染。
- ◆ 微机控制、直流无刷电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
- ◆ 自动计算及设置离心力RCF值。
- ◆ 配有多种管架、挂架、适配器，一机多用。
- ◆ 可编程操作，可存储多个常规程序。
- ◆ 9种升速曲线、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次浑浊，离心效果佳。
- ◆ 设有超速、超温、门盖保护等多种保护措施，确保人身、机器安全。

转子参数

No3



订货号：0302853800
最高转速：4000r/min
最大离心力：2200 × g
最大容量：2X2X96孔



0303853810
酶标板吊篮
2 × 2 × 96孔

主要技术参数

型 号	L530R	温度控制精度	± 1℃
订货号	0204141000	压缩机组	进口高性能压缩组环保制冷剂(R134a)
最高转速	5300r/min	整机噪音	< 65dB (A)
最大相对离心力	5010xg	电 源	AC 220 ± 22V 50/60Hz 10A
最大容量	4x250ml	整机功率	1200W
转速精度	± 30r/min	外形尺寸(长×宽×高)	470 × 730 × 380(mm)
定时范围	1min ~ 99min	包装尺寸(长×宽×高)	547 × 960 × 422(mm)
温度设置范围	-20℃~40℃	净 重	70kg

转子参数

No1



订货号: 0307853591
最高转速: 5300 r/min
最大离心力: 5010 × g
最大容量: 4 × 100ml



订货号: 0303853580
名称: 管架
容量: 4 × 100ml

名称: 适配器
订货号: 0304891064
容量: 4x50ml

名称: 适配器
订货号: 0304891126
容量: 4x50ml(尖)

名称: 适配器
订货号: 0304891125
容量: 4x30ml

名称: 适配器
订货号: 0304853507
容量: 4x20ml

名称: 适配器
订货号: 0304891128
容量: 4x15ml

名称: 适配器
订货号: 0304891127
容量: 4x15ml(尖)

名称: 适配器
订货号: 0304853510
容量: 4x3x5ml真空管

名称: 适配器
订货号: 0304853511
容量: 4x2x10ml

名称: 适配器
订货号: 0304853512
容量: 4x4积压管

名称: 适配器
订货号: 0304853533
容量: 4x3x1.5ml

No2



订货号: 0307853591
最高转速: 4500 r/min
最大离心力: 3560 × g
最大容量: 4 × 200ml



订货号: 0303853517
名称: 管架
容量: 4 × 2 × 100ml

名称: 适配器
订货号: 0304891064
容量: 4x2x50ml

名称: 适配器
订货号: 0304891126
容量: 4x2x50ml(尖)

名称: 适配器
订货号: 0304891125
容量: 4x2x30ml

名称: 适配器
订货号: 0304853507
容量: 4x2x20ml

名称: 适配器
订货号: 0304891128
容量: 4x2x15ml

名称: 适配器
订货号: 0304891127
容量: 4x2x15ml(尖)

名称: 适配器
订货号: 0304853510
容量: 4x6x5ml真空管

名称: 适配器
订货号: 0304853511
容量: 4x4x10ml

名称: 适配器
订货号: 0304853512
容量: 4x8积压管

名称: 适配器
订货号: 0304853533
容量: 4x3x1.5ml



订货号: 0303853585
名称: 管架
容量: 4 × 8 × 15ml

名称: 适配器
订货号: 0304854623
容量: 10ml

名称: 适配器
订货号: 0304854622
容量: 5ml

名称: 适配器
订货号: 0304854621
容量: 3ml

可根据需求定制适配器



订货号: 0303853540
名称: 管架
容量: 4 × 2 × 50ml



订货号: 0303891009
名称: 吊篮
容量: 4 × 16 × 5ml/7ml



订货号: 0303891010
名称: 吊篮
容量: 4 × 12 × 5ml/7ml



转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号
No:6  No4 订货号: 0302853600 最高转速: 4500r/min 最大离心力: 4080xg 转子容量: 4x250ml	 订货号: 0303891028 名称: 试杯 容量: 4 × 250ml		100ml	4	Φ38mm	107mm	0304897098
			50ml	4	Φ29.5mm	97mm	0304891095
			50ml(尖)	4	Φ29.5mm	97mm	0304891109
			20ml	16	Φ21mm	98mm	0304891101
			15ml(尖)	16	Φ17.5mm	98mm	0304891108
			15ml	24	Φ17.5mm	98mm	0304891106
			10ml	28	/	/	0304853604
			5ml	40	/	/	0304853605
			1.5ml	32	Φ11.2mm	37mm	0301891124
	 订货号: 0303853615 名称: 方杯 容量: 4 × 250ml		250ml	4	Φ63mm	76mm	0304891113
			50ml(尖)	16	Φ29.5mm	77.5mm	0304891121
			15ml(尖)	28	Φ17mm	77.8mm	0304891117
			10ml	36	Φ16.5mm	77mm	0304891122
			5ml	36	Φ14mm	60mm	0304891196