

L535R-1、L535-1、L535R低速大容量冷冻离心机

L535R-1多功能大容量离心机（常温型:L535-1、台式机:L535R）拥有多款转子,可配多种挂杯、适配器等,适用于临床医学,分子生物,细胞培养等行业:其中L535R-1、L535R是冷冻离心机,采用进口环保压缩机;最高转速下可以保持在-4度以下,制冷效果好;L535-1独特的风流导向,离心15分钟,离心室温升不超过10℃,样品温升不超过4℃,可确保样品温度。

特点

- ◆采用进口环保压缩机组,制冷效果好,无环境污染。
- ◆微机控制、交流变频电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
- ◆自动计算及设置离心力RCF值。
- ◆配有多种管架、挂架、适配器,一机多用。
- ◆可编程操作,可存储多个常规程序。
- ◆9种升速曲线、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次浑浊,离心效果佳。
- ◆设有超速、超温、门盖保护、等多种保护措施,确保人身、机器安全。



主要技术参数

型 号	L535R-1	L535-1	L535R
订货号	0204151000	0205219000	0204143000
最高转速	5350r/min	5350r/min	5350r/min
最大相对离心力	5030 × g	5030 × g	5030 × g
最大容量	4x750ml	4x750ml	4x750ml
转速精度	± 10r/min	± 10r/min	± 10r/min
定时范围	1min~99min	1min~99min	1min~99min
温度设置范围	-20℃~40℃	/	-20~40℃
温度控制精度	± 1℃	/	± 1℃
压缩机组	进口高性能压缩机组环保制冷剂 (R404a)	/	进口高性能压缩机组环保制冷剂 (R404a)
整机噪音	< 65dB (A)	< 65dB (A)	< 65dB (A)
电 源	AC 220 ± 22V 50Hz 16A	AC 220 ± 22V,50/60Hz,5A	AC 220 ± 22V 50/60Hz 10A
整机功率	1.700kw	1.1kw	1.6kw
外形尺寸(长×宽×高)	560 × 660 × 850(mm)	565 × 660 × 850(mm)	710 × 630 × 440(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	756 × 856 × 1320(mm)	756 × 856 × 1320(mm)	860 × 810 × 620(mm)
净 重	120kg	98kg	75kg



转子参数

No:1



名称: 角转子
 转子容量: 6 × 50ml
 最高转速: 5350 r/min
 最大离心力: 5030 × g

孔径: $\Phi 29.5\text{mm}$
 孔深: 102mm
 订货号: 0301808800

适配器						
容量	1.5ml	5ml	10ml	20ml	25ml	30ml
管数	6	6	6	6	6	6
孔径	$\Phi 11.2\text{mm}$	$\Phi 14\text{mm}$	$\Phi 16.5\text{mm}$	$\Phi 21.5\text{mm}$	$\Phi 22.5\text{mm}$	$\Phi 26\text{mm}$
深度	36mm	49mm	83mm	90mm	95mm	86mm
订货号	0304805410	0304891086	0304891085	0304805406	0304805412	0304891084

No:3













订货号: 0302853850
 最高转速: 4000r/min
 最大离心力: 2200 × g
 最大容量: 2x2x96孔



名称: 酶标板挂架
 订货号: 0303853810
 容量: 2 × 2 × 96孔



L535R低速大容量冷冻离心机

转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号	
<p>No:2</p>  <p>订货号: 0302851400 最高转速: 4000 r/min 最大离心力: 3040 × g 最大容量: 4 × 500ml</p>  <p>订货号: 0302851200 (带风罩适用于: L535-1、L535R-1, 不能带气密性方杯)</p>	 <p>名称: 圆杯 订货号: 0303891022 容量: 4 × 500ml</p>		300ml	4	Φ63	100mm	0304891142	
			100ml	4	Φ38.5	107mm	0304891087	
				8	Φ38.5	95mm	0304891009	
			50ml	12	Φ29.5	72mm	0304891082	
				16	Φ29.5	80mm	0304891007	
			50ml(尖)	16	Φ29.5	75mm	0304891008	
			20ml	28	Φ21	72mm	0304851485	
			15ml	36	Φ17	72mm	0304891083	
			5ml	76	Φ14	72mm	0304851450	
				80	Φ14	72mm	0304891010	
		 <p>名称: 方形吊篮 订货号: 0303851421</p>		250ml	4	Φ63	95mm	0304891041
				50ml(尖)	16	Φ29.5	76mm	0304891075
	24				Φ29.5	76mm	0304891014	
			50ml	16	Φ29.5	76mm	0304891107	
				24	Φ29.5	74mm	0304891013	
			15ml(尖)	40	Φ17	76mm	0304891074	
				68	Φ17	76mm	0304891011	
			15ml	40	Φ17	76mm	0304891104	
	 <p>名称: 气密性方杯 订货号: 0303891016 (仅L535-1、L535R-1适用)</p>		10ml	80	Φ16.5	76mm	0304891077	
			5ml	112	Φ13.5	76mm	0304891081	
			1.5ml	100	Φ11.2	76mm	0304891079	
		名称: 酶标板挂架		最大容量: 4 × 2 × 96孔		订货号: 0303851495		
	可根据需求定制适配器							



转子参数

转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号
<p>No:4</p>  <p>订货号: 0302851500 最高转速: 4000 r/min 最大离心力: 3500 × g 最大容量: 4 × 750ml</p>  <p>订货号: 0302851100 (带风罩适用于: L535-1、L535R-1, 不能带气密性方杯)</p>	 <p>名称: 试杯 订货号: 0303891025 转子容量: 4 × 750ml</p>  <p>名称: 气密性试杯 订货号: 0303891006 转子容量: 4 × 750ml</p>		500ml(尖)	4	Φ87.8	53mm	0304891035
			500ml	4	Φ81	93mm	0304891036
			300ml	4	Φ63	93mm	0304891039
			100ml	8	Φ43	71mm	0304891038
				16	Φ38.5	73mm	0304891006
			50m(尖)	16	Φ29.5	66mm	0304891033
				28	Φ29.5	75mm	0304891003
			50ml	16	Φ29.5	66mm	0304891037
				28	Φ29.5	73mm	0304891004
			20ml	40	Φ20	66mm	0304891163
			15ml(尖)	56	Φ17.5	82mm	0304891034
				64	Φ17	75mm	0304891005
			15ml	76	Φ17	71mm	0304891164
			7ml	96	Φ13.5	71mm	0304891165
	5ml	148	Φ13	71mm	0304891166		
	1.5ml	224	Φ11.2	38mm	0304891025		

转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号
<p>No:5</p>  <p>订货号: 0302853700 最高转速: 4200 r/min 最大离心力: 3500 × g 最大容量: 6 × 250ml</p>  <p>订货号: 0302853710 (带风罩适用于: L535-1、L535R-1, 不能带气密性方杯)</p>	 <p>名称: 试杯 订货号: 0303891028 容量: 6 × 250ml</p>  <p>名称: 气密性试杯 订货号: 0303891030 容量: 6 × 250ml</p>		100ml	6	Φ38	107mm	0304897098
			50ml	6	Φ29.5	97mm	0304891095
			50ml(尖)	6	Φ29.5	97mm	0304891109
			20ml	24	Φ21	98mm	0304891101
			15ml	36	Φ17.5	98mm	0304891106
			15ml (尖)	24	Φ17.5	98mm	0304891108
			10ml	42	/	/	0304853604
			5ml	60	/	/	0304853605
			1.5ml	48	Φ11.2	37mm	0304891124
		可根据需求定制适配器					



转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号
No:6  订货号: 0302853620 最高转速: 4200 r/min 最大离心力: 3500 × g 最大容量: 4 × 250ml	 名称: 试杯 订货号: 0303891028 容量: 4 × 250ml		100ml	4	Φ38mm	107mm	0304897098
			50ml	4	Φ29.5mm	97mm	0304891095
			50ml(尖)	4	Φ29.5mm	97mm	0304891109
			20ml	16	Φ21mm	98mm	0304891101
			15ml(尖)	16	Φ17.5mm	98mm	0304891108
			15ml	24	Φ17.5mm	98mm	0304891106
			10ml	28	/	/	0304853604
			5ml	40	/	/	0304853605
			1.5ml	32	Φ11.2mm	37mm	0301891124
		可根据需求定制适配器					
	 名称: 方杯 订货号: 0303853615 容量: 4 × 250ml		250ml	4	Φ63mm	76mm	0304891113
			50ml(尖)	16	Φ29.5mm	77.5mm	0304891121
			15ml(尖)	28	Φ17mm	77.8mm	0304891117
			10ml	36	Φ16.5mm	77mm	0304891122